



Capuchas de evacuación filtrantes

Equipo de evacuación filtrante

Las capuchas de evacuación filtrantes PARAT® se han desarrollado en colaboración con los usuarios, fijando como prioridad una evacuación lo más rápida posible. Su funcionamiento optimizado y la comodidad de uso, una carcasa robusta y un filtro sellado garantizan la protección contra gases, vapores y partículas tóxicos de origen industrial o relacionados con incendios durante al menos 15 minutos.

Capuchas de evacuación filtrantes Dräger

Capucha claramente visible
Capucha de color de señalización para alta visibilidad

Arnés interior para la cabeza
Gracias al arnés interior para la cabeza autoajustable, no hace falta apretar más la capucha.

Filtro de alto rendimiento
La fecha de caducidad del filtro se indica claramente; el filtro se desprende de forma automática del embalaje cuando se abre.

Válvula de exhalación
Dirige el aire exhalado fuera de la semimáscara

Protección general
16 años de vida útil total (siempre que el filtro se cambie después de ocho años), la capucha proporciona protección respiratoria y ocular

Visión clara
Amplio campo de visión gracias a una visera de diseño especial. La visión siempre será clara gracias a un revestimiento especial antivaho

Buen ajuste
Semimáscara especialmente diseñada para adaptarse a una amplia variedad de tamaños de cara

D-85038-2013

Precinto de cuello de fibra textil
Precinto de cuello de fibra textil flexible

Ventajas

Listo para escapar en solo tres pasos

Excepcionalmente innovador e intuitivo: al abrir la funda blanda o el estuche rígido, el tapón del filtro se desprende automáticamente de este último. A continuación, el filtro se despliega en posición operativa y la capucha puede colocarse de inmediato. Gracias al arnés de cabeza interno autoajutable, no es necesario efectuar ningún otro ajuste. Lo único que debe hacer es abrir el envase, quitarse y ponerse la capucha y abandonar la zona de peligro.

Protección fiable

Elija entre evacuación contra incendios, evacuación industrial o una combinación de ambas. El filtro combinado de alto rendimiento ofrece una protección fiable contra una gran variedad de gases, vapores y partículas industriales inflamables o tóxicos, según la versión. Los filtros están homologados según la norma EN 403:2004 para capuchas de evacuación contra incendios o la norma DIN 58647-7 para dispositivos filtrantes de evacuación industriales. Además, las versiones industriales se someten a pruebas según la norma EN 14387:2004 para filtros de gas y combinados.

Con el fin de preservar la seguridad del filtro durante su extensa vida útil, se cierra herméticamente con dos tapones filtrantes.

16 años de vida útil

Si cambia el filtro al cabo de ocho años, puede prolongar la vida útil de la capucha de evacuación Dräger PARAT hasta un total de 16 años. Para ello, Dräger ofrece un servicio de sustitución de filtros o una formación especializada para sus empleados.

Robustez y ergonomía

Al diseñar la funda blanda y el estuche rígido de las capuchas de evacuación Dräger PARAT, se tuvo en cuenta tanto la ergonomía como la comodidad de uso. La capucha de evacuación se puede transportar con un cinturón, una correa para el hombro, una pinza de sujeción o una pinza de cinturón. El estuche rígido PARAT también se puede montar en la pared mediante un soporte mural. Además, el robusto embalaje de las capuchas de evacuación Dräger PARAT protege el dispositivo frente a posibles daños.

Diferentes tipos de embalaje

Puede elegir entre diferentes tipos de embalaje: el estuche rígido protege contra salpicaduras de agua (IP54); la funda blanda protege contra la entrada de polvo (IP5). Ambos tipos de embalaje disponen de una ventana de visualización para comprobar la fecha de caducidad del filtro y el estado del dispositivo. Especialmente práctico: el precinto de seguridad del embalaje indica si la unidad ha sido abierta.

Para las capuchas de evacuación contra incendios PARAT, hay dos opciones de embalaje adicionales disponibles. La bolsa contra incendios PARAT 5550 con funda ignífuga es la única capucha de evacuación contra incendios homologada para usar con equipos respiratorios (Dräger). Existe también la opción del pack individual PARAT 5510, que viene en una caja de cartón compacta y un sistema de tapón de filtro estándar que ocupa muy poco espacio de almacenamiento en un vehículo de bomberos.

Detalles



D-85039-2013

Capucha de evacuación industrial Dräger PARAT® 4700



D-85029-2013

Capuchas de evacuación contra incendios Dräger PARAT® 5500



D-85039-2013

Capucha de evacuación combinada contra incendios e industrial Dräger PARAT® 7500



D-7610-2023

Estuche rígido Dräger PARAT®



D-5312-2023

Funda blanda Dräger PARAT®



D-85122-2013 D-42474-2015

Pack individual Dräger PARAT® 5510 y funda ignífuga PARAT® 5550

Accesorios



D-85043-2013

Capucha de entrenamiento PARAT

Con la capucha de entrenamiento Dräger PARAT®, los empleados pueden practicar la colocación y el uso de las capuchas de evacuación. En las versiones de entrenamiento se incluye de serie un cartucho de filtro vacío para un uso higiénico. Están disponibles como pack individual, funda blanda, estuche rígido y también como paquete de reposición para practicar con la funda ignífuga.

Accesorios

D-85100-2013



Pasador de soporte de pared para estuche rígido PARAT

Solución perfecta para colocar unidades fijas en un lugar centralizado. Por ejemplo, en edificios públicos, donde pueden resultar necesarias en una situación de emergencia, o bien en lugares concretos donde pueden ser necesarias como medida de seguridad. El pasador de soporte de pared puede montarse en el estuche rígido utilizando los puntos de fijación de accesorios.

D-21254-2015



Soporte de pared para estuche rígido PARAT

Solución perfecta para colocar unidades fijas en un lugar centralizado. Por ejemplo, en edificios públicos, donde pueden resultar necesarias en una situación de emergencia, o bien en lugares concretos donde pueden ser necesarias como medida de seguridad. La ventaja exclusiva del soporte de pared consiste en que, cuando se monta en el estuche rígido mediante un sistema de gancho, se puede acoplar un arnés de hombro al estuche rígido.

ST-14719-2008



Cinturón, textil

Perfecto para que la unidad quede bien sujeta al usuario durante su uso diario. El cinturón textil es robusto y cómodo de llevar. El cinturón se puede utilizar tanto con la versión de funda blanda como con el estuche rígido.

ST-14720-2008



Cinturón, plástico

Opción perfecta para que la unidad quede bien sujeta al usuario durante su uso diario. El cinturón flexible recubierto de plástico es fácil de limpiar, especialmente después de trabajar en entornos difíciles. El cinturón se puede utilizar tanto con la versión de funda blanca como con el estuche rígido.

Accesorios

D-1243-2021



Cinturón, antiestático

Cinturón con revestimiento antiestático, lavable. Anchura del cinturón: 3,8 cm, longitud: ajustable de 70 a 115 cm. Puede utilizarse con Dräger Oxy SR, funda blanda PARAT y estuche rígido PARAT.

D-7276-2026



Correa de hombro PARAT

La correa para el hombro es perfecta para trabajos de corta duración y recurrentes en los que el usuario tiene que llevar el dispositivo consigo rápidamente. La correa se puede montar en los puntos de fijación de accesorios del estuche rígido o en los bucles de la funda blanda.

D-92815-2013



Pinza de cinturón

La pinza de cinturón se puede usar con cualquier cinturón convencional. Solución idónea para aplicaciones de corta duración, como tareas de inspección o mantenimiento, donde la unidad se acopla y se retira del cinturón con frecuencia. Se puede montar en el estuche rígido utilizando los puntos de fijación de accesorios. Para acoplarlo a la funda blanda, se precisa la placa de adaptación.

D-85103-2013



Pinza de sujeción

La pinza de sujeción es una buena solución de transporte para aplicaciones de corta duración cuando se necesita un clip de sujeción firme. Resulta perfecto para acoplarse a la indumentaria laboral o a bolsillos pequeños. Se puede montar en el estuche rígido utilizando los puntos de fijación de accesorios. Para acoplarlo a la funda blanda, se precisa la placa de adaptación.

Accesorios

D-92814-2013



Anillo en D para estuche rígido PARAT

La anilla en D es idónea para transportar la unidad en combinación con un mosquetón. La anilla en D se incluye de serie en la funda blanda. Se trata de un accesorio opcional para el estuche rígido y se puede montar usando los puntos de fijación de accesorios.

D-6092-2014



Placa de adaptación para funda blanda PARAT®

La placa de adaptación es necesaria para enganchar la pinza de cinturón o de sujeción a la funda blanda.

D-21251-2015



Bolsa de transporte para pack individual PARAT® 5510

Bolsa de transporte para dos packs individuales PARAT® 5510

Productos relacionados

D-42499-2015



Dräger PARAT® 5550

Dräger PARAT® 5550 es una capucha de escape de incendios embalada en una funda ignífuga. Se desarrolló especialmente para los equipos de rescate de víctimas en incendios. Ventaja principal: La PARAT® 5550 es un sistema homologado junto con el equipo respiratorio Dräger de conformidad con la norma EN 137:2006, Tipo 2.

D-36243-2021



Dräger PARAT® 1200

Diseñado pensando en la simplicidad, la Dräger PARAT® 1200 es un dispositivo de evacuación filtrante con boquilla/pinza de nariz extrapequeño, equipado con un filtro ABEK multigás que le ofrece 10 minutos de protección contra una variedad de gases y vapores industriales tóxicos. Este salvavidas compacto está homologado por la única norma reconocida para dispositivos de evacuación filtrantes industriales (DIN 58647-7).

D-111943-2019



Dräger PARAT® 3100

El Dräger PARAT® 3100 es un dispositivo de evacuación compuesto de una semimáscara equipada con un filtro multigás ABEK15. Integrada en una carcasa robusta y ergonómica, la unidad es compacta y fácil de transportar. Homologada según la única norma reconocida para dispositivos de evacuación/escape filtrantes industriales (DIN 58647-7), proporciona a los usuarios un tiempo de escape de 15 minutos como mínimo.

D-111940-2019



Dräger PARAT® 3160

El Dräger PARAT® 3160 es dispositivo de evacuación compuesto de una semimáscara equipada con un filtro multigás ABEK15. Homologada según la única norma reconocida para dispositivos de evacuación/escape industriales filtrantes (DIN 58647-7), proporciona un mínimo de 15 min para escapar. En comparación con el PARAT® 3100, la semimáscara y el filtro están sellados al vacío en una bolsa de protección de aluminio, que los hacen más adecuados para condiciones climáticas diversas.

Productos relacionados


D-5833-2014



Dräger PARAT® 3200

El Dräger PARAT® 3200 es un dispositivo de evacuación compuesto de boquilla/pinza nasal equipado con un filtro ABEK15 multigás. Integrado en una carcasa robusta y ergonómica, la unidad es compacta y fácil de transportar. Homologado según la única norma reconocida para dispositivos industriales de evacuación/escape filtrantes (DIN 58647-7), proporciona a los usuarios 15 minutos como mínimo para escapar.

D-28605-2015



Dräger PARAT® 3260

El equipo de evacuación/escape Dräger PARAT® 3260 cuenta con boquilla, pinza nasal y filtro multigás ABEK15. Está homologado por la única normativa reconocida para equipos de escape industriales filtrantes (DIN 58647-7) y proporciona un mínimo de 15 minutos para escapar. En comparación con la PARAT® 3200, el equipo y el filtro están sellados al vacío en una bolsa hermética de aluminio, para que se adapte mejor a diferentes zonas climáticas.

Especificaciones técnicas

	Dräger PARAT® 4700	Dräger PARAT® 5500	Dräger PARAT® 7500	Dräger PARAT® entrenamiento
Rendimiento del filtro	ABEK P3: filtro combinado contra gases tóxicos, vapores y partículas	CO P2: filtro combinado contra gases tóxicos, vapores y partículas de combustión	ABEK CO P3: filtro combinado contra gases, vapores y partículas tóxicos y gases de combustión	-
Período de uso	15 minutos como mínimo			-
Vida útil total	16 años (siempre y cuando se cambie el filtro al cabo de ocho años)			-
Peso	Dräger PARAT® 4720: 675 g Dräger PARAT® 4730: 740 g	Dräger PARAT® 5510: 590 g Dräger PARAT® 5520: 660 g Dräger PARAT® 5530: 720 g Dräger PARAT® 5550: 706 g	Dräger PARAT® 7520: 770 g Dräger PARAT® 7530: 830 g	Pack individual: 440 g Funda blanda: 510 g Estuche rígido: 570 g Unidad de reposición: 360 g
Medidas (longitud x anchura x altura):	Dräger PARAT® 4720: 245 x 160 x 110 mm Dräger PARAT® 4730: 249 x 156 x 115 mm	Dräger PARAT® 5510: 190 x 135 x 90 mm Dräger PARAT® 5520: 215 x 155 x 105 mm Dräger PARAT® 5530: 241 x 143 x 107 mm Dräger PARAT® 5550: 201 x 160 x 130 mm	Dräger PARAT® 7520: 235 x 160 x 115 mm Dräger PARAT® 7530: 249 x 156 x 115 mm	Pack individual: 190 x 135 x 90 mm Funda blanda: 215 x 155 x 105 mm Estuche rígido: 241 x 143 x 107 mm Unidad de reposición: 190 x 145 x 110 mm
Homologaciones	DIN 58647-7:1997 Sometido a pruebas adicionales según la norma EN 14387	EN 403:2004 PARAT® 5550: homologado adicionalmente según EN 137:2006 Tipo 2 Sometido a pruebas adicionales para su uso en presencia de H ₂ S (a 2500 ppm) de conformidad con la norma DIN 58647-7:1997	EN 403:2004 DIN 58647-7:1997 Sometido a pruebas adicionales según la norma EN 14387	-

Capacidad del filtro de gases según la norma DIN 58647-7:1997*

Tipo	Gas de prueba	Concentración en ppm	Tiempo mínimo de exposición en minutos
A	Ciclohexano (C ₆ H ₁₂)	2.500	15
B	Cloro (Cl ₂)	2.500	15
B	Ácido sulfhídrico (H ₂ S)	2.500	15
B	Ácido cianhídrico (HCN)	2.500	15
E	Dióxido de azufre (SO ₂)	2.500	15
K	Amoníaco (NH ₃)	2.500	15
B	Ácido sulfhídrico (H ₂ S)	10000	5

*Condiciones de la prueba: 30l/min, 70% de humedad relativa, 20°C

Especificaciones técnicas

Capacidad del filtro de gas según la norma EN 403:2004*

Gas de prueba	Concentración en ppm	Tiempo mínimo de exposición en minutos
Monóxido de carbono (CO)	2.500	15
	5.000	15
	7.500	15
	10.000	15
Propenal (acroleína)	100	15
Ácido clorhídrico (HCl)	1.000	15
Ácido cianhídrico (HCN)	400	15

*Condiciones de la prueba: 30 l/min, 70% de humedad relativa, 20°C

Capacidad del filtro de gas según la norma EN 14387*

Tipo	Gas de prueba	Concentración en ppm	Tiempo mínimo de exposición en minutos
A	Ciclohexano (C ₆ H ₁₂)	1,000	70
B	Cloro (Cl ₂)	1,000	20
	Ácido sulfhídrico (H ₂ S)	1,000	40
	Ácido cianhídrico (HCN)	1,000	25
E	Dióxido de azufre (SO ₂)	1,000	20
K	Amoníaco (NH ₃)	1,000	50

*Condiciones de la prueba: 30l/min, 70% de humedad relativa, 20°C

Información para pedidos

Capuchas de evacuación Dräger PARAT®

Dräger PARAT® 4720, funda blanda	3721333
Dräger PARAT® 4730, estuche rígido	R 59 431
Dräger PARAT® 5510, pack individual	R 59 415
Dräger PARAT® 5520, funda blanda	3721330
Dräger PARAT® 5530, estuche rígido	R 59 435
Dräger PARAT® 5550, bolsa para incendios	R 59 445
Dräger PARAT® 7520, funda blanda	3721329
Dräger PARAT® 7530, estuche rígido	R 59 437
Capucha de entrenamiento Dräger PARAT®, funda blanda	3721327
Capucha de entrenamiento Dräger PARAT®, estuche rígido	R 59 430
Capucha de entrenamiento Dräger PARAT®, pack individual	R 59 410
Capucha de entrenamiento Dräger PARAT®, pack de reposición	3700515

Accesorios

Juego de filtros de repuesto: Dräger PARAT®4700 (incluye filtro ABEK P3 y precinto de seguridad)	R59471
Juego de filtros de repuesto: Dräger PARAT® 5510 (incluye filtro CO P2 y etiqueta)	R59474
Juego de filtros de repuesto: Dräger PARAT® 5520/5530 (incluye filtro CO P2 y precinto de seguridad)	R59475
Juego de filtros de repuesto: Dräger PARAT®7500 (incluye el filtro ABEK CO P3 y precinto de seguridad)	R59477
Pasador de soporte mural para estuche rígido Dräger PARAT®	R59451
Gancho de soporte mural para estuche rígido Dräger PARAT®	R59452
Cinturón, textil	6733934
Cinturón, plástico	R53026
Cinturón, antiestático	3715595
Correa para el hombro	R59461
Pinza de cinturón	R59456
Pinza de sujeción	R59455
Placa de adaptación para funda blanda Dräger PARAT®	R58742
Anilla en D para estuche rígido Dräger PARAT®	R59457
Bolsa de transporte para dos Dräger PARAT® 5510	R51907
Cartucho de filtro vacío para capuchas de entrenamiento Dräger PARAT®	R59479
Correas con tapón de filtro para capuchas de entrenamiento Dräger PARAT®	R59482
Precinto de seguridad para capuchas Dräger PARAT®	R59484

Información para pedidos

Juego de pegatinas luminiscentes para Dräger PARAT® 4720	3725783
Juego de adhesivos luminiscentes para Dräger PARAT® 5520	3725782
Juego de adhesivos luminiscentes para Dräger PARAT® 7520	3725785
Juego de adhesivos luminiscentes para unidad de entrenamiento Dräger PARAT®	3725787

Accesorios especiales para Dräger PARAT® 5550

Bolsillo accesorio, grande	R 59 491
Bolsillo accesorio, pequeño	R 59 492
Funda ignífuga	R 59 490
Arnés para el hombro	R 59 462
Unidad de reposición	R 59 476
Mosquetón Dräger 65 x 6,5 mm	R 55 573
Juego de repuesto de cinta de rotura	R 59 493

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55

23558 Lübeck

www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.

Colectora Panamericana Este

1717B, 1607BLF San Isidro,

☎ +54 11 4836 8300

☎ +54 11 4836 8321

COLOMBIA

Dräger Colombia

Ecuador y Centroamérica

Calle 100 # 13-21 Of. 503

Edificio Megatower

☎ +60 17 94 50 50

PERÚ

Dräger Perú SAC

Av. San Borja Sur 573-575

Lima 41

☎ +511 626 95 95

☎ +511 626 95 73

Brasil

Dräger Safety do Brasil Ltda.

Al. Pucurui - 51 - Tamboré

06460-100 Barueri - São Paulo

☎ +55 (11) 4689-4900

✉ relacionamento@draeger.com

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.U.

C/ Xaudaró 5

28034

☎ +34 90 011 64 24

☎ +34 91 358 36 19

✉ atencionalcliente@draeger.com

www.draeger.com/es_es/

Portugal

Dräger Portugal, Lda.

Rua Nossa Senhora da Conceição,

2790-111 Carnaxide

☎ +351 21 424 17 50

☎ +351 21 155 45 87

CHILE

Dräger Chile Ltda.

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva

6001-68 Complejo Empresarial El

Cortijo

Conchalí, Santiago

☎ +562 2482 1000

☎ +56 2 2482 1001

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.

S.A. de C.V., German Centre Av. Santa

Fe, 170 5-4-14 Col. Lomas de

Santa Fe

01210

☎ +52 55 52 61 4000

☎ +52 55 52 61 4132



Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto